

目錄

BSD 目錄

目錄

目錄

1. 目錄	1
2. 目錄 目錄 目錄	1
3. BSD 目錄 目錄 目錄	2
4. FreeBSD 目錄 BSD 目錄	2
5. GPL 目錄	2
6. 目錄 LGPL 目錄	3
7. 目錄 目錄 目錄 目錄	3
8. 目錄 目錄 目錄	3
9. GPL 目錄 目錄	4
10. BSD 目錄	4
11. BSD 目錄 目錄 目錄 目錄	5
12. 目錄	6
目錄 目錄	6

1. 目錄

目錄 目錄 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 GPL 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 BSD 目錄 GPL 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

2. 目錄 目錄 目錄 目錄

“目錄 目錄”目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 1950 目錄 目錄 SHARE 目錄 DECUS 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

目錄 1960 目錄 目錄. 1965 目錄 ADR 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. ADR 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄. ADR 1968 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 ADR 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1969 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 IBM 目錄. 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1968 目錄 (Informatics) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 的贝尔实验室中，研究人员开发了一系列操作系统。这些系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。

在 OS 开发过程中，研究人员开发了 PDP-11 操作系统。DEC PDP-11 操作系统 OS 的开发人员开发了 UCB。UCB “BSD 许可证”的灵感来自 DEC 的 Ken Olsen。

1975 年，Ken Thompson 开发了 UCB。UCB 是 32 位的，支持 TCP/IP。UCB “BSD 许可证”的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD。

1980 年，AT&T 的 BSD 许可证。AT&T 的 BSD 许可证的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD。

1990 年，AT&T 的 BSD 许可证。UCB 的灵感来自 AT&T 的 BSD。AT&T 的 UCB 许可证的灵感来自 AT&T 的 BSD。BSD 4.4-lite 的灵感来自 AT&T 的 BSD。

Dr. Dobbs 的 BSD 许可证。386BSD 的灵感来自 UCB 的 William Jolitz。PC BSD 的灵感来自 BSD。

1990 年，Novell 的 AT&T 许可证。UCB 和 BSD 的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

FreeBSD 的 new BSD license 许可证。BSD 许可证的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD。

BSD 许可证 “BSD 许可证”的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD。

5. GPL 许可证

1980 年到 1990 年，GPL 许可证的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD。

Emacs 的 GPL 许可证。Richard Stallman 的 MIT 许可证的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD。GPL 的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD。

GPL 许可证的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD。GPL 许可证的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD。

HTTPD ובעיקר כמחלקת האנשים של Microsoft ו Netscape HTTP דאגה להבטיח שהקוד שלהם יהיה פתוח וזמין. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD, כי זה היה קוד פתוח, וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.

בסך הכל, הסיבה ש-BSD הייתה יחסית זמינה יותר מ-Linux, היא, שהיא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.

BSD הייתה פתוחה יותר מ-Linux, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.

בסך הכל, הסיבה ש-BSD הייתה זמינה יותר מ-Linux, היא, שהיא הייתה פתוחה יותר.

11. BSD וליברסיה וקוד פתוח וקוד סגור

- BSD הייתה פתוחה יותר מ-Linux, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.
- הם בחרו ב-BSD, כי היא הייתה פתוחה יותר. וזו היתה אחת הסיבות שהם בחרו ב-BSD.

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□